

Catalogue



1

Accueil / Purificateurs de piscine / Filtre de piscine ESPA Filterkit Plus FKP 520 6LT diamètre 520 mm



Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le

Rejeter tout

J'accepte

Réalisé en polypropylène, résistant aux agents chimiques et atmosphériques

COMPREND UNE VANNE DE SÉLECTION À 6 VOIES 1" 1/2

Manomètre sur le dessus

Couvercle transparent pour faciliter l'inspection visuelle de l'intérieur du filtre

Qualité et fiabilité ESPA

Des questions sur ce produit ?

Discutez-en avec nous et posez-nous des questions. Nos techniciens résoudront vos doutes.

295,00 € IVA incluse

LIVRAISON GRATUITE

Le recevoir sur **mercredi 12 de février-jeudi 13 de février**. Achetez-le avant 3 heures et 17 minutes.

[Voir les détails](#)

— 1 +

 Ajouter au panier

 Livraison gratuite + d'infos

[Caractéristiques techniques](#)

[Fiche technique](#)

[Documents](#)


TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES

qu'est-ce que la filtration ?

La filtration est l'une des tâches les plus importantes lors du nettoyage et de la désinfection de notre piscine.

Dans le système de filtration, l'élément le plus important est le **filtre**, car il est chargé de retenir les particules de saleté dans son lit filtrant, qu'il s'agisse de sable ou de verre, pendant que l'eau circule à travers lui, puis de restituer à la piscine une eau cristalline et propice à la baignade.

Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le



Filtre FKP 520 6LT

Recommandé pour les piscines jusqu'à 80 m3.

Équipé d'un manomètre et d'une purge air-eau.

Comprend une vanne de sélection à 6 voies 1" 1/2.

Montage thermosoudé

Filtre composé de deux pièces de polypropylène assemblées par thermo-soudure

Débit maximum : 10 m3/h.

Double drainage au fond du filtre : 1½" pour une vidange totale du filtre ;
1/2" pour une vidange de l'eau sans perte de sable.

Couvercle transparent pour une inspection facile du filtre dans la version latérale.

Charge de sable : 85 kg.

Charge de verre : 68 kg.

FKP 520 FKP 620 FKP 760

	520	620	760
Raccordements	1" 1/2	1" 1/2	2"
Débit (m ³ /h)	10	14	21
Charge de sable (kg)	85	145	300
Poids net (kg)	21,7	23,7	34
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le

0,5 HP

Souape

Côté 1 1/2

Charge De
Sable (Kg)

Polyester Laminé

Matériaux

Sable

Type De
Filtration

DOCUMENTS

 Certificado ISO

 Certificado 14001

 Manual de instrucciones



Excelente (<https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clientes/quimipoc>)
Basado en 1392 Opiniones
(<https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clientes/quimipool.com>)



Opiniones Verificadas (<https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clien>)

Opinión controlada 



publicado el 4/2/25

productos entregados en plazo
(<https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clientes/quimipoc>)
(<https://www.opiniones-verificadas.com/opiniones-clientes/quimipool.com>)

POURQUOI ACHETER À QUIMIPOOL



Conseils professionnels

Par téléphone,
email ou chat.



Livraison en 24/48h

Dans la
Péninsule de
milliers
d'articles.



Gros stock

Des milliers
d'articles en
stock.

Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le

INFORMATION

- › Frais d'expédition
- › Politique de retour et d'annulation
- › Modes de paiement
- › Comment acheter
- › Questions fréquemment posées
- › Manuel de procédure des retours
- › Utiliser le formulaire pour nous contacter

À PROPOS DE NOUS

- › Conditions générales de vente
- › Service après-vente
- › Politique de confidentialité
- › Politique en matière de cookies
- › Avis juridique
- › Agence de R&D d'Andalousie IDEA

TOP CATÉGORIES

- › Visitez notre blog
- › Pompes de piscine
- › Nettoyeurs de piscine électriques
- › Pièces détachées pour nettoyeur de piscine 8streme
- › Chlore au sel

Besoin d'aide ?

 +34 91 128 55 90

 Envoyer un message

Copyright © 2025 Quimipool Piscines et jardins, S.L. - CIF B11712916.
Tous droits réservés. Conception du site web : 

Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le